Sylvania Vass7R12s361-365 Collection Vassal-Montpellier

* R R 20367.365 0Mtp1080

Sylvania 7 R 12 s - 361-365 X





nhantanhantanhantanh





1332												
NOM Sylvania EMPLACEMENT 7 R12 s 361. 365.												
Souche	yeux	début	mi/déb	grap	Ferti- lité	début	mi/f	fin	début			Maturité
1	5	19.3	2631	5	7	26.5	28.5	30.5	2+7	26,7	29.7	7.9
2	7											0
3	4		23 34							Compa	cité	: L - M- C
4	4	19.3	25.34	2	Pour: 2 Mill: 0 Baie: TG - G - M - P Dim: /9							
5	3	23,3	26 17 1		disc-phi-eli-ov-obov-cyl lus							
	7		1	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : ind - coloré								
	ال	le 23.3	92	*	Saveur : s - m - ar - fox - herb							
		+3			Pépins : avec - apyrène Port : eugl Vigueur : 3							
	and the same and t		1									
	and the second	1		1								
			1									

NOM Sylvania

Bd. 44.89 mi

EMPLACEMENT 7 R120-361,365 3 R10 s h16-420

Souche Nbre	e Débou k début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
5 4	183	223x 253x 223x	404	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins Port:	: G - TG - disc- r : B-	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P D 1-ov- Rg-N ar - f oyrène	im : obov-c Jus ox - h	Compa yl-fus : inc	cité	6 2 5 + 4 : L - M -C

Sylvania 7 R12 0 361.3654.5

N° d'ordre : Désignation :

+

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 91

Aylvania 7 R 12s. 361-3650.4

N° d'ordre : Désignation :

+

Uniterelandi<mark>mbasianlandia</mark>

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265. Jour

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 92

Sylvania 7 R 120.361-3650-4

dantadantadantadalari

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45) - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 2/3,

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275)

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvo 91

Sylvania 7 R 12 > 361,365 A-4

dantadantadantadantal

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 44 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : & x &). De couleur blanc 87 / gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 }- non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 > coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111/ A saveur neutre 1/12 / fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation fadile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121, A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128/- peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134, A peau fine 135 - moyenne 136 /- épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

Sylvania 7 R12 p. 361-365.0.4

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

44

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4),

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) /rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Désignation : Sylvania
Emplacement : 7 R 12 s 361,365

Angle des nervures

: 1 -(2)-3 : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 Li/L : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270) : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : (60)-(61) - (62) Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - (65) - (66) - (67) Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 34